



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# SVITOL BIKE DETERGENTE BICI

## - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SVITOL BIKE DETERGENTE BICI è un detergente alcalino, pronto all'uso, pensato per la pulizia di tutte le parti della bici. Il prodotto rimuove efficacemente ogni tipo di sporco, anche quello più resistente: incrostazioni, polvere, fango, smog, grasso e olio.

Può essere utilizzato in sicurezza su tutte le parti della bici: telaio, reggisella, manubrio, ammortizzatori, forcella, ruote, meccanismi di pedalata.

Sicuro su tutti i materiali come carbonio, alluminio, titanio, acciaio, superfici anodizzate o verniciate, gomma.

## - CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto destinato alla detergenza di ogni parte della bici: telaio, reggisella, manubrio, ammortizzatori, forcella, ruote, meccanismi di pedalata.

Può essere utilizzato, con buoni risultati, anche su monopattini.

## - MODALITÀ D'USO

• Operare su materiale freddo e non sotto la luce diretta del sole.

• Spruzzare il Detergente Bici Svitol Bike su tutta la bici e lasciare che il prodotto agisca per qualche minuto (1-2 minuti), così da sciogliere lo sporco.

• Rimuovere lo sporco più ostinato con una spugna o una spazzola.

• Sciacquare accuratamente ogni parte della bici con acqua

• **Attenzione:** gli accumuli di fango e terra vanno rimossi preventivamente con un getto d'acqua.

## -STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni

## - CONFEZIONE

Flacone con trigger

Codice 4366 – 500mL

## - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
Aspetto		Liquido limpido
Colore		incoloro
Peso specifico	g/mL	1,02
pH		11 ca.
punto infiammabilità	°C	>100

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# SVITOL BIKE SUPER SGRASSATORE

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

SVITOL BIKE SUPER SGRASSATORE è uno speciale sgrassatore a base solvente formulato appositamente per la rimozione di tutti i residui grassi dalla trasmissione della bici. Il prodotto rimuove accuratamente residui di grasso, olio, sporco, catrame, senza lasciare residui ed evaporando completamente. Il prodotto è sicuro su tutte le componenti della trasmissione della bici: catena, corona, deragliatore, pacco pignoni e cambio. Non necessita risciacquo. Può essere utilizzato anche per la pulizia dei freni a disco. Utilizzabile anche su E-bike.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Prodotto destinato alla pulizia e allo sgrassaggio dei tutti i componenti della trasmissione di bici ed e-bike. Utile anche sui freni a disco.

**- MODALITÀ D'USO**

Agire su superfici fredde e non esposte alla luce diretta del sole. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

**Sporchi leggeri:** erogare abbondantemente su catena, gruppo pignoni e deragliatore.

Lasciare sgondare e rimuovere l'eccesso con un panno morbido.

**Sporchi più ostinati:** spruzzare abbondantemente sulla parte da trattare, quindi passare una spazzola. Erogare di nuovo abbondantemente, eliminare l'eventuale eccesso di prodotto facendo passare la catena su un panno morbido. Infine, lasciare asciugare.

La catena è ora pronta per essere lubrificata. Se non sicuri della compatibilità con la superficie, provare il prodotto su una piccola area nascosta prima dell'uso. Non utilizzare su superfici in gomma, plastica e superfici verniciate

**-STOCCAGGIO**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente 36 mesi.

**- CONFEZIONE**

Bombola Aerosol con smart cap doppia erogazione  
Contenuto 500 mL  
Codice 4367

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
Aspetto		Liquido
Colore		incolore
Peso specifico	g/mL	0,78
Propellente		CO2

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

SVITOL BIKE LUBRIFICANTE CATENA è un lubrificante ideato per garantire ottime prestazioni in tutte le condizioni meteorologiche. Formulato con lubrificanti sintetici e additivato con micro-scaglie ceramiche riesce a garantire prestazioni di lunga durata. Le micro-scaglie ceramiche riescono a penetrare e aderire nelle micro-rugosità della superficie metallica, rendendo il prodotto ideale alla lubrificazione di tutto il sistema di movimento della bicicletta: catena, cambio, deragliatori, pacco pignoni, cavi, leve. Ideale anche per E-bike.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Prodotto destinato alla lubrificazione di tutti gli organi di movimento quali catene, cambio, deragliatori, pacco pignoni, cavi, leve di mountain bike, bici da strada, bici da corsa, e-bike.

**- MODALITÀ D'USO**

- Pulire attentamente la catena di trasmissione, il cambio e il pacco pignoni e asciugare.
- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

- Applicare a piccole dosi sulle maglie della catena, mentre si fanno girare i pedali.
- Rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso.
- Utilizzare la cannucchia per applicazioni più precise.

**-STOCCAGGIO**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente 36 mesi.

**-AVVERTENZE**

Evitare il contatto con freni. Pulire accuratamente in caso di contatto accidentale.

**- CONFEZIONE**

Bombola aerosol  
Contenuto 250 mL  
Codice 4368

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
Aspetto		Liquido semi-viscoso
Colore		Paglierino
Densità a 15°C	g/mL	0,857
Punto di infiammabilità	°C	45°C
Propellente		GPL

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS